



BENETEAU

# Swift Trawler 35

Inventaire Provisoire

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



• Longueur hors tout :	11,29 m	37'0"
• Longueur coque :	10,81 m	35'6"
• Largeur hors tout :	4,03 m	13'3"
• Largeur coque :	3,96 m	13'
• Déplacement léger CE :	8 252 kg	18,187 lbs
• Tirant d'air (max) :	5,50 m	18'1"
• Tirant d'eau :	1,17 m	3'10"
• Réservoir carburant :	800 L	211 US Gal
• Réservoir d'eau :	2 x 150 L	2 x 40 US Gal
• Puissance moteur maximum :	1 x 425 CV	1 x 425 HP
• Homologation moteur maxi :	425 CV	425 HP

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Design extérieur et intérieur : ANDREANI DESIGN

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 11 personnes





## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant

### AMBIANCE

- Menuiserie intérieure Alpi Teck
- Planchers stratifiés rovere
- Sellerie intérieure canapé Libra 07 tissu efficiency ®
- Sellerie intérieure banquette pilote PVC Nautilus Asparagus (sauf cuir et ultraleather)
- Sellerie intérieure coussin amovible cuisine PVC Nautilus asparagus
- Sellerie extérieure fly en mousse filtrante PVC Hitch Avalanche/ Seashell
- Rideaux intérieurs obscurcissants tissu Interval 22

### ÉQUIPEMENT DE PONT

Porte de coupée sur tribord

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Davier et bascule inox
- 10 Taquets d'amarrage (L 300 mm / 12")
- Martyrs inox
- 1 Baille à mouillage équipée d'auto-videurs - Capots de fermeture

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Mains courantes dans cockpit
- Balcon avant ouvert en inox

#### COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 1 Coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par des vérins gaz
- Boîte à gaz
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Emplacement au plafond pour intégration de la fermeture arrière
- Siège de cockpit avec sellerie PVC
- Tableau arrière ouvrant, 3 portes
- 1 Échelle de bain inox amovible
- 1 Porte d'accès au passavant depuis le cockpit
- Nable de remplissage eau
- Nable d'évacuation eaux grises (Option)
- Prise de quai (220V)
- 2 Haut-parleurs étanches

#### FLY BRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Échelle d'accès au flybridge en inox avec marches en bois et mains courantes inox, repliable à la verticale
- Trappe d'accès en polyester avec vérin à gaz
- Pare brise PMMA teinté
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Arceau inox de fly avec porte drapeau, feu tout horizon, emplacement pour antenne VHF, radar
- Console de pilotage avec tableau de bord intégrant : Commandes électriques moteur, Commande guindeau électrique\*, Propulseur\* et Flaps
- Indicateur de jauge carburant
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise 12 V
- Support gobelets
- 1 Siège pilote réglable - Sellerie PVC
- Salon de flybridge sur bâbord composé d'une banquette en U avec rangements intégrés et d'une table en bois massif naturel amovible
- Sellerie PVC en mousse filtrante

\* suivant options

### AMÉNAGEMENTS

#### SALON

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Canapé convertible en couchage double (1,20 x 2,00 m / 3'11" x 6'7")
- Table de salon en bois vernis réglable en hauteur et basculante
- 2 Fauteuils metteur en scène en aluminium
- Meubles de rangement
- Équipets
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- 2 Hauts-parleurs, dans la timonerie
- Lecteur CD / MP3, USB, IPOD®
- Rideaux intérieurs ceinturant la timonerie
- Rideau intérieur de séparation salon /cuisine (Option)
- Pré-câblage TV : Prise électrique + Prise antenne double (numérique terrestre /Satellite) + Répartiteur antenne numérique Salon/Cabine

**CUISINE**

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

Cuisine en U - Comprend :

- Plan de travail
- 2 Évier inox avec trappe de couverture, mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- Plaque de cuisson 2 feux et four gaz
- Réfrigérateur 130 L à ouverture frontale (alimenté en 12V)
- Tiroir à couverts
- Rangements
- Prises 220 V
- Poubelle
- Coussin amovible sur plan de travail

**POSTE DE PILOTAGE**

- Banquette double pilote et copilote - Sellerie PVC
- Réhausseur de plancher amovible
- Rangements sous la banquette pilote
- Baie vitrée latérale coulissante 1 vantail ouvrant avec accès direct au passavant à tribord
- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium, laqué noir
- 3 Essuies-glace électriques, avec système synchronisation
- Lave-glace
- Désembueur
- Console de tableau de bord ouvrante avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadres moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande guindeau électrique\*
- Commande "Propulseur d'étrave et de poupe"\*
- Feux de navigation
- Corne de brume
- Commande moteur
- Barre à roue gainée cuir
- Compas de route
- Prise 12 V
- 2 Supports gobelets

\* suivant options

**SALLE D'EAU (TRIBORD)**

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Miroir
- Porte serviettes sous plan
- Meuble haut, Meuble bas
- Prise électrique
- 1 Hublot ouvrant avec rideau
- WC électrique Quiet Flush grand confort avec interrupteur eau douce/eau de mer
- Vasque
- Robinet mitigeur
- Réserve rigide eaux noires (88 L / 23 US Gal)
- Porte papier toilette chromé
- Pare douche en PMMA
- Assise rabattable en bois

**CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)**

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"

- Couchage double (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Matelas marin
- Miroir
- 2 Penderies dont une avec étagères
- Grands rangements sous le couchage
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation
- Pré-câblage TV : Prise électrique + Prise antenne double (numérique terrestre /Satellite)

**CABINE PASSAGERS (BÂBORD)**

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Lits superposés (0,70 x 1,90 m / 2'4" x 6'3")
- Matelas marin
- Meuble bas
- Rangements sous le couchage
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

**MOTORISATION**

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélice
- Mono motorisation Cummins® QSB6.7I 425 CV / HP (313 kW)
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité 40 mm / 1-1/2" d'épaisseur
- Prises d'air pour refroidissement de la cale moteur, sur le pont
- Extincteur
- Nable de remplissage réservoir de carburant
- Réservoir de carburant en aluminium (Capacité = 800 L / 211 US Gal) avec prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Système de direction : Safran suspendu, en inox
- Direction hydraulique
- Flaps électriques
- Propulseur d'étrave : Quick BTQ 185 65 12

**ÉLECTRICITÉ**

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 2 Batteries moteur (12 V 50 Ah)
- 1 Batterie servitudes (12 V 140)
- Chargeur batteries
- 2 Prises 12 V
- Éclairage intérieur (Plafonniers, liseuses)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage, Spots de cockpit, LED bleues au fly)

**PLOMBERIE**

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L / 7 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal)
- 1 Réservoir tampon eaux grises (8 L / 2 US Gal)
- 2 Réservoirs eaux grises (2 x 80 L / 2 x 21 US Gal) (Option)



## FINITIONS

	ESSENTIAL	LOUNGE
• Guindeau électrique 1000 W	■	■
• Pompe lavage pont eau douce	■	■
• Convertisseur 12 V / 220 V (700 VA)	■	■
• Écran Raymarine 9" avec sondeur Downvision en timonerie	■	■
• Écran Raymarine 9" au fly	■	■
• Ensemble de housses de Fly (Banquette, console, Table)		■
• Prise d'eau douce de quai		■
• Tiroir réfrigéré au fly (30 L / 1'10 Cu.ft)		■

## OPTIONS

## PACKS

## PACK UPGRADE ELECTRONIC

- Pilote automatique p70RS avec répéteur au fly
- Écran multifonctions 12" en timonerie en remplacement du 9"
- Écran multifonctions 12" au Fly en remplacement du 9"
- VHF double poste avec AIS

## PACK CLIM

- Générateur 7,5 kVA (230V / 50 Hz)
- Climatisation à air réversible - 34 KBTU

## AUTRES OPTIONS

## ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

- Kit mouillage complet :
  - Ancre Delta 16 kg/35 lbs
  - Chaîne (diamètre 10 mm) - 28 m/91'10"
  - Cablot de mouillage (diamètre 18 mm) - 40 m/131'3"
  - 4 amarres (diamètre 14 mm) - 10 m/32'10"
  - 6 Pare-battages (diamètre 250 mm) - hauteur 700 mm/2'4"
- Passerelle hydraulique
- Fermeture arrière cockpit "easy to store" Sunbrella Oyster et doublage Sunworker blanc
- Softtop flybridge avec éclairage Oyster + Cagnard
- Bimini flybridge avec éclairage Oyster + Cagnard
- Bossoirs télescopiques
- Strapontins sur tableau arrière
- Matelas bain de soleil avec housse (mousse filtrante)
- Cockpit et passavant tribord lattés en bois massif naturel
- Coque bleu acier
- Coque gris perle
- Tiroir réfrigéré au fly (30 L / 1'10 Cu.ft)
- Rideaux extérieurs de timonerie et passavant tribord sunworker noir

## AMBIANCE

- Sellerie extérieure PVC Hitch Avalanche Java
- Sellerie extérieure PVC Hitch Avalanche Indigo
- Sellerie intérieure canapé tissu ZIP Trendy Grey
- Sellerie intérieure canapé tissu Lounge Robust
- Sellerie intérieure canapé tissu Libra 45 Efficiency ®
- Sellerie intérieure canapé PVC Nuance White
- Sellerie intérieure canapé Cuir (inclut banquette pilote)
- Sellerie intérieure canapé Ultraleather Promessa (inclut banquette pilote)

## ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

- Propulseur de poupe Quick BTQ 185 65 12 - 2 Postes
- Générateur 7,5 kVA (230V / 50 Hz)
- Batterie servitudes supplémentaires (140A)
- Batterie de servitude AGM
- Cummins spare box
- 2 Réservoirs eaux grises (2 x 80 L / 2 x 21 US Gal)
- Prise d'eau douce de quai
- Pompe lavage pont eau douce
- Projecteur de pont
- Camera arrière IP avec image inversée
- Caméra thermique M200
- Radar Quantum digital
- Girouette / Anémomètre

## ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

- Climatisation à air réversible - 34 KBTU
- Chauffage fuel air pulsé - 5 500 W
- Four grill micro-ondes - 220V (en remplacement du four gaz)
- Plaque vitrocéramique 2 feux - 220V / 50 Hz (en remplacement de la plaque gaz)
- Freezer + Ice Maker tiroir 75 L - 220V / 50 Hz
- Pré-disposition pour Ice Maker - 230V / 60 Hz
- Tapis African spirit grey gansé dans la timonerie
- Moquette Dune Berber (2 Cabines + Coursive)
- Rideau de séparation cuisine/Salon Timing interval 22
- TV + DVD dans salon
- TV + DVD dans cabine propriétaire
- Moustiquaires, Porte latérale + Baie arrière + Hublots ronds
- Kit vaisselle Yacht Case ELLE DECO®



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.